



**בית משפט השלום לתעבורה בחיפה**

תת"ע 3213-07 מ.י. לשכת תביעות חיפה-משטרת  
ישראל נ' כהן

10 דצמבר 2008

**בפני:** כב' השופט אינא סלאמה

**בעוין:** 1. מ.י. לשכת תביעות חיפה-משטרת ישראל

הנאשם

נגיד

1. יוסף כהן

ע"י ב"כ עוז קולקר דוד

הנאשם

**הכרעת דין**

**פתח דבר:**

בתיק זה החלמתי לזכות את הנאשם מהဟירות המוחשית לו בכתב האישום וזאת מוחמת הספק. יודגש, כי הזכוי דין מותבסט על מצב הריאות בתיק הפלילי הזה, כך שאון להשליך ממנו לעניין תיקים אחרים אשר תלויים ועומדים בפניו.

אין אפוא בהכרעת דין זו ממשם קביעה גורפת בדבר פגס או ליקוי בmanscap הינו, אלא קביעה שהتبיעה לאiscal בין היתר להביא ראיות לביסוס מהימנותו של המCSI, כשמנגד מונחת בפני בית המשפט חוות דעת מטעם ההגנה אשר מעלה ספקות לגבי אמינות manscap הינו.

**האישום:**

נד העואם, מר כהן יוסף (להלן: "הנאשם"), הוגש כתב אישום המיחס לו עבירה של נהיגה בשכרות, בניגוד לסעיף סעיף 62(3) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"), כאשר על פי הנטען נמצא נמצאו בגופו 440 מילקוגרים אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף. (טענה מקדמית שהעלת הנאשם, לפיה כתב האישום אינו מגלה עבירה, נדחתה).

לצין, שמיד עם תחילת שמיית ראיות הتبיעה הסתבר כי בכתב האישום המקורי בוצע תיקון לעניין במות האלכוהול. אי לכך ב"כ הנאשם התגנד להגשת הדוחות המקוריים.



**בית משפט השלום לערבותה בחיפה**

תח"ע 3213-07-09 מ.ג. לשכת תביעה ו חיפה-משטרת  
ישראל נ' כהן

10 דצמבר 2008

בוחלטני מיום 08.03.09 קבעתי כי בית המשפט יתעלם מהותיקון המספר שכתב האישום  
(בכפוף לכך כתוב האישום והתקבל וסומן כנכוץ).

עד היום, לא הוכיח מי ביצע את החיקון בכתב האישום ובאיו נסיבות בוצע. עבדה זו  
הינה חשובה ביותר לבן כי של פניו נראה כי כמוות האלכוהול שצוייה בכתב  
האישום במקורו איננה זהה למוטות לאחר התיקון. טענות של ביכת המשאימה כי "ים החיקון  
זה בסיס הכל אותו סקט" (כך נאמר) היא טענה שלכאורה אינה עולה בקנה אחד עם  
הבדיקות, עד כמה שניתן לדלות מכתב האישום שהונח בפני.

לא מדובר אפוא בעניין טכני גריידי, אלא בעובדה שיש בה כדי להוציא לפיקד שחשורה  
בתיק זה, לאחר ועל פי פלט הינשוף. הכמות שמנתה לאוראה אצל הנאשם הייתה 440  
מייקרוגרם, בעוד שכתב האישום המקורי צוינו ככל הנראה **грамות אחרות**.

**פרשת התביעה:**

4. מיטים התביעה העידה חמישה עדים וכן הוגש מסמכים וראיות, כפי שיופרט להלן בתמציאות.

עד התביעה הראשוני היה עורך החזמנה לדין, רס"ם צרפתי יחזק (להלן: "עורך הדזין" או  
"יחזק"). מנסיבות הדזין עלה, כי הנאשם נעור במרקם פיזיות סטוייה, פפי נdry ריח חריף  
של אלכוהול ולפי בדיקה שנעשתה לו נמצא בו גוף 440 מייקרוגרם אלכוהול. ברובו של  
הנאים היו שלושה נסעים נוספים.

5. עד התביעה השני היה רס"ם ניקולס אליאס (להלן: "אליאס"), אשר ערך לנאשם את  
בדיקות חנשפה. באמצעות עד זה הוגש זווית הפעלת נישוף, צילום בדיקת צויל שעשה  
למכשיר ופלט מכשיר הנסיפה.

מסמכים אלה התקבלו בפרט לכמה הטעיות מטעם הסניגור שהחשובה בהם היא  
כפירתו בתוכן הפלט ובkeitתו שתועש תעדות עבד ציבור לבי אותו מוקן, אך הוא נוצר  
והמשמעות של. בבראשם פז�ן, כי תעדודו והגדעתם כאמור לא מושגה **מעלפס**.

6. בחקירהו והגדיתו אישר אליאס, כי אינו יודע כיצד מכשיר הנישוף עבד "מבפנים" וכי  
הפעיל את המכשיר הוא בסיס הכל מלא אחר ההוראות המופיעות בצד המכשיר.

עמוד 2 מתוך 10



שנה מעל למילוי הקבועה בתקנות, יש כדי להוכיח מעל לכל ספק סביר את שכותו זו,

מנגד, ניתן לנאים את אמונות מכשיר הנישוף בזוז שכך טוען כי לתוכצתה הבדיקה  
בעניינו אין לייחס נקודות כלשהי. בתמיהקה לטענות זו, היש הנאים הורות דעת מומחה, דיר  
פלצ'יק, שיעරה הוא, שפעולות הכול של המכשיר שבשימוש משרד הירושה, כפי שהוא  
מוצבאות כולם, אין מהימנות ועל כן לא ניתן לסמוך על הוצאותה הבקירה אשר המכשיר  
מפיק.

23. יוטעם, שבעדותו בפניה העיד המומחה על מכשיר מסוג C הנמצא בארכ'יב ובארכות נספות  
ואשר עונה לתקנים המקובלים (נקן OIML ותקן R126) וזאת לעומת המכשיר הירושה  
שהינו מסוג אחר ואשר אין לו מתאים לאותם תקנים. המומחה גם סייק מס' 12 דוגמאות  
המוחישות לדיווח את אי התאמת המכשיר הירושה לתקנים הנ"ל.

ב>Show של יומם יש לקבוע כי על ידי הראות שבחיגאנא שבסוגר, גאות מוצקנות מועלם  
הוביעה, הצליח הנאים לעורר ספק בחזקת האמונות ממנה נהנה המכשיר.

**בית משפט השלום לערבותה בחיפה**

תת"ע 3213-07 מ.ג. לשכת תביעות חיפה-משטרת  
ישראל נ. כהן

10 דצמבר 2008

.24. שוכנعني, כי חוות דעת מומחה ההגנה יש בה כדי לעורר ספק לגבי אמינותה הבדיקה והتوزאה שהתקבלה במכשיר. התביעה מודף גיסא לא הגישה חוות דעת של מומחה מטעמה ומайдך גיסא לא הצליחה לסתור את ממצאי חוות דעת מומחה ההגנה בדרך של חקירה נגדית.

.25. בogenous דא, עד התביעה אבגר, אישר בחקירהו הנגדית כי אינו בבחינת עד מומחה למכשיר וכי תפקידו הוא "לבדוק תוצאות שיוצאות לו". כמו כן, אין בעדותו כדי לסתור את חוות דעת מומחה ההגנה לעניין הליקויים בהליך הcoil של מכשיר הנשיפה ובעניין השוני לעומת הנקנים בארה"ב ובארצות אחרות.

גם עד התביעה אחר, לא תרם מאמונה בעניין זה, משאישר גם הוא, כי אינו בבחינת עד מומחה למכשיר ושאת פעולותיו מבצע לפי הנווה.

.26. עד התביעה אליאס, מי שערך לנ羞ס את בדיקת הנשיפה גם לא חסיף הרבה. הוא אישר בחקירהו כי אין יודע כיצד עובד המכשיר "մבפניים" וכי בהפעלו את המכשיר הוא בסח"כ ממלא אחר ההוראות המופיעות בזג המכשיר. כך העיד גם בכל הנוגע להליך הcoil אותו מבצע למכשיר כפועל.

.27. בנסיבות אלה ולאחר בוחנת עדויות עדי התביעה הניל, אין מנוס מהביקורת כי חוות דעת מומחה ההגנה יש בה כדי לעורר ספק בריאות התביעה ובכך שבדיקה הנשיפה המיוחסת לנשוף יכולה להיות ראה לשכוותו מעל לכל ספק סביר.

משהגעתי למסקנה זו, אין עוד צורך לוין בסוגיות פרק הזמן שיש להמתין עובי לביקורת חניפה והאם המנתה זו התקיימה בפועל.

.28. אולם בכך לא תמה המלאכה. הלה ידועה היא, כי ניתן להוכיח נהיגה בשירות על ידי ראיות עצמאיות ולא רק באמצעות בדיקת מעבודה או אמצעים טכניים כגון בדיקת יישוף.

דאה ברע' 86/668-עדת-נימין, פ"ד-מ(4)-463-94 צעיף 5002/94 בנו איסק-נ. פ"ג-פ"ד-מ(4) - - - - -

.151. אי לכך יש לבדוק האם הונחו בפני ראיות אלה שיש בהן כדי להוכיח את אשמו של הנשוף מעבר לכל ספק סביר.

**בית משפט השלום לתעבורה בחיפה**

תח"ע 3213-07 מ.ג. לשכת תביעות חיפה-משטרת

ישראל נ' כהן

10 דצמבר 2008

.29. עיון בטופס בדיקת המאפיינים מגלה, כי הנאשם שתה, מפיו נדע ריח של אלכוהול וימסרב לענות על שאלות". בנוסף, בטופס השימוש נרשם, במקום המועד לדברי הנג, "...שתייתי כוס וחצי כשעה לפני יצאתי מהמועדון..." (בחקירותו נגדית אישר הנאשם את חתימתו על הטופס).

מעבר לכך, אין בתיק זה ולא כלום בכלל הקשור לאישום בדבר נהיגה בשכרות, שכן מהטופס עולה, כי עמידתו של הנאשם הייתה יציבה, הילכתו על קו היהת רגילה, והוא לא החטיא ב迈向ן הבאות אצבעותיו לאף בעיניהם עצומות והופעתו הייתה מסודרת. בשים לב לעובדות אלה, אין בריח אלכוהול לבדו ובזיהואה של הנאשם בשתיית מידה מסוימת של אלכוהול כדי לספק הוכחה מעבר לכל ספק סביר לעניין העבירה של נהיגה בשכרות.

.30. לכך יש להוסיף את חוסר הנטיון והמיומנות של שרון (מי שערכה לנאים את בדיקת המאפיינים) אשר לא ידעה לענות לשאלת האם ניתן לשתו אלכוהול ועדין לא להיות תחת השפעת אלכוהול. לפי עדח זו "... גם אחרי כוס של בירה אחת זה תחת השפעת אלכוהולי". אמרה זו אין בה כדי לסייע לראיות התביעה.

.31. אשר לנאים, כפי שכבר צייתי לעיל, עדתו לא הותירה רושם חיובי. בבית המשפט טען הנאשם כי לא שתה, דבר הסותר את דבריו בטופס בדיקת המאפיינים ובטופס השימוש. הנאשם לא הביא עדות מטעמו או הנוסעים ברכבו שבעודותם היה כדי לשפוך אוור על המקלה.

אלא, שהתנהלות זו של הנאשם יש בה, לכל היותר, כדי לחזק את ראיות התביעה ולא כדי לשמש ראייה עצמאית שתකשור את הנאשם לעבירה המוחסת לו. משכך ומשלא עמדה התביעה בנעל ההוכחה המוטל עליה, המשקנה היא כי יש לוכות את הנאשם מחמת הספק וכן אני מחייב.

**סוף דבר:**

.32. לטיכום, ולאחר שקידת מכלול הראיות שהובאו בתיק זה, החלמתי לזכות את הנאשם מעבירות השוכרות המוחסת לו בכתב האישום, וזאת מחמת הספק.



**בית משפט השלום לתעבורה בחיפה**

תת"ע 3213-07 מ.ג. לשכת חביעות חיפה-משטרה  
ישראל נ' כהן

10 דצמבר 2008

.33. מודעת זכות ערעור לבית המשפט המוחזק בחיפה.

**המפורטות תעביר עותק הכרעת הדין לצדים.**

ניתנה היום, י"ג בכסלו תשס"ט, 10 דצמבר 2008, בהעדר הצדדים ובהסכמתם.

יאakov סלامة, שופט